Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс"

Место нахождения: 115193, РОССИЯ, город Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, ком. 8
телефон: +7 499 685 40 49, адрес электронной почты: apex.cert49@gmail.com
Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ49, дата регистрации: 25.07.2017 года

Исх. №12771 от 28.05.2021 года

Обществу с ограниченной ответственностью «Лука»
Российская Федерация, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5
Первому заместителю
генерального директора
Мишину Сергею Анатольевичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В государственные органы
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при выпуске в обращение на территории Евразийского экономического союза, сообщаем следующее: продукция:

Наименование продукции	Шифры продукции	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД
Профили стыкоперекрывающие	ПС, ЛС, А, С, Р, РС, Т	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили разноуровневые	ПР, В, С	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили угловые	ПУ, Д, Уг, УВ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили с антискользящими вставками и ПВХ-накладками	ПС, ПУ, А, Д, Уг	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили окантовочные	ПК, ПЗ, К, КС	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили для плитки и керамогранита	ПП	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили грязезащитные	ПГ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили для зеркал	ПЗ,ПК;	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили-защелки	ПС 09-1, ПС 12-1 , З, ПЗ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Гибкий ПВХ профиль с алюминиевой защелкой	ПС 12, Flex Line, Rico Flex	25.11.23.120	7604 29 900 0
БиДюбель (для установки Т-профилей и профилей со скрытым крепежом)	БДУ	22.23.19.000	3925 90 100 0
Профили ламинированные	ЛС, ЛР ЛУ, ЛК, ПС, Уп	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профилегиб	ПГ 01	25.73.30.299	8205 59 809 9
Профили самоклеющиеся «под дерево»	А, В, Д, ПС, ПР, ПУ, ЛС, ЛР, ЛУ, Уп	25.11.23.120	7604 29 900 0
Заглушки межпанельного стыка	ЗМ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Ковродержатели и комплектующие к ним	КД и ККД	25.11.23.120	7616 99 900 8
Профили ГОСТ – изделия погонажные общестроительного назначения	ТКр, ТКв, ТПр, ШПл, ШКв, ШКр, Тп, Дт, Уп, Шв, Шпр	25.11.23.120	7604 29 900 0
Плинтус алюминиевый и фурнитура к	Пл	25.11.23.120	7604 29 900 0

плинтусу			
Фурнитура из ПВХ к плинтусу алюминиевому	КПл	22.23.19.000	3925 90 100 0
Углы алюминиевые рифленые «Квинтет»	Укв	25.11.23.120	7604 29 900 0
Листы алюминиевые рифленые «Квинтет»	Лкв	25.11.23.120	7606 12 930 9
Крюки алюминиевые (настенные, потолочные, усиленные)	КН, КП, КНУ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили для мебельных щитов	ПМД, ПМФ, ПМТ, ПМУ	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили для столешниц	ПСТ, ПСС, ПСЩ	25.11.23.120	7616 99 900 8
Профили алюминиевые - стыки	С	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили алюминиевые - канты	К	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили алюминиевые - углы	Уг	25.11.23.120	7604 29 900 0
Профили алюминиевые – закрытые стыки	ЗС	25.11.23.120	7604 29 900 0
Листы алюминиевые гладкие	Лг	25.11.23.120	7606 12 930 9
Профили для панелей: (L-профили, двутавры, швеллеры)	Пкп, Дтп, Швп	25.11.23.120	7604 29 900 0

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технические регламенты Евразийского экономического союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации "Апекс-сертификация" ООО "Апекс"

Колосов Роман Борисович

(подпись)

(Ф.И.О.)

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз "Атрибут"

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 3 строение 8 офис 412,
телефон: +79296743005, электронная почта: osp.atribut@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10KA01, выдан 08.08.2017 года

Исх. № 1310 от 01.07.2019 года

ООО «Лука»
443030, г. Самара, ул. Юзовская. д.5
Исполнительному директору Мишину Сергею Анатольевичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при ввозе на территорию Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:

продукция: Профили алюминиевые с покрытием (анод полировка - лп, анод матовый- лм)
Производитель: "TURKAL ALUMINYUM SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI"
Hadımköy Mahallesi Elvan Sokak No : 3Arnavutköy / İstanbul / Турция
Код ТН ВЭД (ЕАЭС) 7604 29 900 0

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации ООО "Атрибут" _____ (подпись) Николай Александрович Минаев (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест"

Место нахождения: 143002, РОССИЯ, город Одинцово, ул. Южная, дом 8, помещения № 192-195
телефон: +7 (977) 482-16-81, электронная почта: os-rus-test@mail.ru.
ИНН/КПП 9731014559 / 773101001, ОГРН 1187746912066
Аттестат аккредитации RA.RU.11HB25, выдан 06.06.2019 года

Исх. № ИЦ096 от 10.12.2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Лука»
ИНН – 6311074905 / КПП – 631101001
Адрес 443030, г .Самара, ул. Юзовская, д.5.
Тел. 8(846) 99 77 011
Исполнительному директору Мишину Сергею Анатольевичу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 №717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 №178), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза ТР ТС :

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование	Код ТН ВЭД	Код ОКПД2
1	Плинтусы МДФ	4418 99 800 0	16.23.19.000

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации ООО "Рус-Тест" _____ Данилова Е.И.

(подпись) (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки качества"
(ИНН 9715389617). Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30 от 20.10.2020г. до 19.10.2023г.
наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38, корпус 2. icok30@mail.ru
адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

Зам. Руководителя органа по сертификации

Кондратьева М.В.

Подпись инициалы, фамилия
м.п.

Решение по заявке

№ 8444 от 28-05-2021

В результате рассмотрения заявки № 8444 от 28-05-2021г

От: Общество с ограниченной ответственностью «Лука». ОГРН 1056311005453.
наименование заявителя -юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Юридический адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5. Фактический адрес: Россия, 443052, Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32. Телефон: +78469977011

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:

Ковродержатели и комплектующие к ним: КД и ККД.

Листы алюминиевые рифленые «Квинтет»: Лкв; Листы алюминиевые гладкие: Лг; Углы алюминиевые рифленые «Квинтет»: Укв; Профили стыкоперекрывающие: ПС, ЛС, А, С, Р, РС, Т; Профили разноуровневые: ПР, В. С; Профили угловые: ПУ, Д, Уг, УВ; Профили с антискользящими вставками и ПВХ-накладками: ПС, ПУ, А, Д, Уг; Профили окантовочные: ПК, ПЗ, К, КС; Профили для плитки и керамогранита: ПП; Профили грязезащитные: ПГ; Профили ламинированные: ЛС, ЛР, ЛУ, ЛК, ПС, Уп; Профили самоклеющиеся «под дерево»: А, В, Д, ПС, ПР, ПУ, ЛС, ЛР, ЛУ, Уп; Профили для зеркал: ПЗ, ПК; Заглушки межпанельного стыка: ЗМ; Профили ГОСТ-изделия погонажные общестроительного назначения: ТКр, ТКв, ТПр, ШПл, ШКв, ШКр, Тп, Дт, Уп, Шв, Шпр; Плинтус алюминиевый и фурнитура к плинтусу: Пл и КПл; БиДюбель (для установки Т-профилей и профилей со скрытым крепежом): БДУ; Профили-защелки: ПС, З, ПЗ; Гибкий ПВХ профиль с алюминиевой защелкой: ПС 12, Flex Line. Rico Flex; Крюки алюминиевые (настенные, потолочные, усиленные): КН, КП, КНУ; Профили для мебельных щитов и столешниц: ПМД, ПМФ, ПМТ, ПМУ, ПСТ, ПСС, ПСЩ; Профили алюминиевые – стыки: С; Профили алюминиевые – канты: К; Профиль алюминиевые - углы: Уг; Профили алюминиевые – закрытые стыки: ЗС; Профили для панелей — L-профили Пкп, Двутавры — Дтп, Швеллеры — Швп; выпускаемые по: ТУ 25.11.23-001-75181887-2021.

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД 2 25.11.23.120

Код ТН ВЭД России 7604 29 900 0, 3925 90 100 0, 8205 59809 9, 761699900 8, 7606 12 930 9

Серийный выпуск

партия определенного размера, или единица продукции

серийный выпуск, или

выпускаемой изготовителем Общество с ограниченной ответственностью «Лука»
ОГРН 1056311005453. Юридический адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5. Фактический адрес: Россия, 443052, Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32. Телефон: +78469977011
наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя адрес изготовителя

и представленных заявителем документов: Техническая документация изготовителя
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требования

Орган по сертификации «Испытательный центр оценки качества»
ООО "Испытательный центр оценки качества" СООБЩАЕТ

что: Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2020 № 3646-р «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"», со всеми изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ. Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», со всеми изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ, не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст.145 п.4, ст. 146 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» со всеми изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ, данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, со всеми изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» со всеми изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ.Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: Общество с ограниченной ответственностью «Лука».
ОГРН 1056311005453. Адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5

причина отказа в проведении сертификации

Эксперт **Пичурин А.А.**

подпись инициалы, фамилия

М.П.

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938, адрес электронной почты: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1, дата регистрации 04.04.2019 года

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ С.Н. Салагин

Информационное письмо
по заявке на проведение подтверждения соответствия продукции
№ 01431 от 17.12.2019

Рассмотрев заявку № без номера **от** 10.12.2019

Общество с ограниченной ответственностью «Лука»

наименование организации заявителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютера, продавца (далее-заявителя)

Регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов, место нахождения и адрес места осуществления деятельности (место жительства и адрес места осуществления деятельности, для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), номер телефона, адрес электронной почты:
Основной государственный регистрационный номер: 1056311005453. Место нахождения: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5, адрес места осуществления деятельности: Россия, 443052, Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32, номер телефона: +78469977011, адрес электронной почты: luka@luka-samara.ru

на подтверждение соответствия продукции:
Плинтусы МДФ. Торговая марка: ООО «Лука»

наименование и обозначение продукции

Серийный выпуск

(серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

код ТН ВЭД ЕАЭС
4418 99 800 0

выпускаемой изготовителем:
Общество с ограниченной ответственностью «Лука». Место нахождения: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 443052, Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32

полное наименование изготовителя, его места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции и его филиалов

в соответствии с:
ТУ 16.23.19-003-75181887-2019

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ, при наличии)

в форме сертификации, орган по сертификации, проанализировав представленный с заявкой комплект документов, сообщает, что:

Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009 года Об утверждении списка продукции,

которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации: № 140 от 17.03.2010 года, № 1002 от 08.12.2010 года, № 97 от 06.02.2012 года, № 1038 от 11.10.2012 года, № 46 от 28.01.2013 года, № 301 от 31.03.2015 года, № 1245 от 17.11.2015 года, № 766 от 09.08.2016 года, № 307 от 20.03.2018 года, № 1146 от 27.09.2018 года, № 1285 от 30.10.2018 года).

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года) не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании статьи 145 пункт 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года) данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года)

Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года)

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: Общество с ограниченной ответственностью «Лука»: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5

Работы проводятся на основе заявки

№ без номера от 10.12.2019 г.

Эксперт _____ М.Е. Емцев
подпись (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки качества"
(ИНН 9715389617). Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30 от 20.10.2020г. до 19.10.2023г.
наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму
Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38, корпус 2. icok30@mail.ru
адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

Зам. Руководителя органа по сертификации

Кондратьева М.В.

Подпись инициалы, фамилия
м.п.

Решение по заявке

№ 6894 от 02-03-2021

В результате рассмотрения заявки № 6894 от 02-03-2021г

От: Общество с ограниченной ответственностью «Лука". ОГРН 1056311005453.
наименование заявителя -юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные
Адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 443052, Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32. Телефон: +78469977011
юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:
Крюки стальные: КНС, КПС; Профили из нержавеющей стали (шлифованные -НС или полированные -НСП): К, ПК, ПП, ПС, ЛС, ПР, ПУ, Уп, ПКр, ПО, ШПл,; Трубы круглые из нержавеющей стали – ТКр; Плинтусы из нержавеющей стали (шлифованные -НС или полированные -НСП): и фурнитура к ним: Пл, КПл; Бордюры из нержавеющей стали (шлифованные -НС или полированные НСП), модель: Шв Трубы стальные электросварные профильные: ТПр, выпускаемые по: ТУ 25.11.23-002-75181887-2021.

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию
Код ОКПД 2: 25.11.23.110, 24.20.33.00, 24.20.34.000
Код ТН ВЭД России: 7222 40 900 0, 7326 90 980 8, 7306 40 800 8, 7306 40 200 9, 7306 61 920 9
Серийный выпуск
партия определенного размера, или единица продукции
серийный выпуск, или

выпускаемой изготовителем Общество с ограниченной ответственностью «Лука". ОГРН 1056311005453.
Адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 443052, Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32. Телефон: +78469977011
наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя адрес изготовителя

и представленных заявителем документов: ТУ 25.11.23-002-75181887-2021
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требования

Орган по сертификации «Испытательный центр оценки качества»
ООО "Испытательный центр оценки качества" СООБЩАЕТ

что: Сертификация не может быть проведена на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ) в соответствии с отсутствием заявленной продукции в статье 146 ТР 123-ФЗ.
Федеральным законом N 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ, Федеральным законом от 13.07.2015 года N 234-ФЗ; Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 301-ФЗ, Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 244-ФЗ, Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 538-ФЗ; не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона N 123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ; Федеральным законом от 13.07.2015 года N 234-ФЗ; Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 301-ФЗ; Федеральным законом от 29.07.2017 N 244-ФЗ, Федеральным законом от 27.12.2018 N 538-ФЗ, данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.
Направить данное информационное письмо: Общество с ограниченной ответственностью «Лука". ОГРН 1056311005453.
Адрес: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5.

причина отказа в проведении сертификации

Эксперт **Пичурин А.А.**

подпись инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест"

Место нахождения: 143002, РОССИЯ, город Одинцово, ул. Южная, дом 8, помещения № 192-195
телефон: +7 (977) 482-16-81, электронная почта: os-rus-test@mail.ru.
ИНН/КПП 9731014559 / 773101001, ОГРН 1187746912066
Аттестат аккредитации RA.RU.11НВ25, выдан 06.06.2019 года

Исх. № ИЦ 757 от 02.03.2021 года

Первому заместителю генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «Лука»
Мишину Сергею Анатольевичу
Российская Федерация, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 №717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 №178), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза ТР ТС :

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование	Код ТН ВЭД	Код ОКПД2
1	Профили из нержавеющей стали (шлифованные –НС или полированные – НСП): стыкоперекрывающие, Т-образные, разноуровневые, угловые, угловые защитные (наружные и внутренние), окантовочные, отбойники разделительные (бордюры), для защиты ступеней, штанги плоские. Шифры продукции: ПС, ЛС, ПР, ПУ, Уп, К, ПК, ПКр, ПО, ПП, ШПл	7222 40 900 0	25.11.23.110
2	Плинтусы из нержавеющей стали (шлифованные –НС или полированные–НСП) и фурнитура к ним. Шифры продукции: Пл , КПл	7222 40 900 0	25.11.23.110
3	Крюки стальные (настенные, потолочные). Шифры продукции: КНС,КПС	7326 90 980 8	25.11.23.110
4	Трубы круглые сварные из нержавеющей стали. Шифр продукции: ТКр	7306 40 800 8	24.20.33.00
5	Трубы круглые холоднотянутые из нержавеющей стали. Шифр продукции: ТКр	7306 40 200 9	24.20.33.00
6	Трубы стальные электросварные профильные. Шифр продукции: ТПр	7306 61 920 9	24.20.34.000

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации ООО "Рус-Тест" Битюков А.В.

(подпись) (Ф.И.О.)

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз "Атрибут"

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 3 строение 8 офис 412,
телефон: +79296743005, электронная почта: osp.atribut@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10KA01, выдан 08.08.2017 года

Исх. № 1310 от 01.07.2019 года

ООО «Лука»
443030, г. Самара, ул. Юзовская. д.5
Исполнительному директору Мишину Сергею Анатольевичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при ввозе на территорию Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:

продукция: Профили алюминиевые с покрытием (анод полировка - лп, анод матовый- лм)
Производитель: "TURKAL ALUMINYUM SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI"
Hadımköy Mahallesi Elvan Sokak No : 3Arnavutköy / İstanbul / Турция
Код ТН ВЭД (ЕАЭС) 7604 29 900 0

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации ООО "Атрибут" _____ (подпись) Николай Александрович Минаев (Ф.И.О.)

М.П.

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938, адрес электронной почты: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1, дата регистрации 04.04.2019 года

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ С.Н. Салагин

Информационное письмо
по заявке на проведение подтверждения соответствия продукции
№ 01693 от 11.02.2020

Рассмотрев заявку № без номера **от** 05.02.2020

Общество с ограниченной ответственностью «Лука»

наименование организации заявителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютера, продавца (далее-заявителя)

Регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов, место нахождения и адрес места осуществления деятельности (место жительства и адрес места осуществления деятельности, для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), номер телефона, адрес электронной почты:
Основной государственный регистрационный номер: 1056311005453. Место нахождения: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5, адрес места осуществления деятельности: Россия, 443052, Самарская область, город Самара, улица Земеца, дом 32, номер телефона: +78469977011, адрес электронной почты: luka@luka-samara.ru

на подтверждение соответствия продукции:
Профили алюминиевые с покрытием (анод полировка - лп, анод матовый- лм), торговая марка «Лука»

наименование и обозначение продукции

Серийный выпуск

(серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

код ТН ВЭД ЕАЭС
7604 29 900 0
код ОКПД 2
25.11.23.120
выпускаемой изготовителем:
TURKAL ALUMINYUM SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI. Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Hadımköy Mahallesi Elvan Sokak No : 3Arnavutköy / İstanbul

полное наименование изготовителя, его места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции и его филиалов

в соответствии с:
технической документацией изготовителя

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ, при наличии)

в форме сертификации, орган по сертификации, проанализировав представленный с заявкой комплект документов, сообщает, что:

Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009 года Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации: № 140 от 17.03.2010 года, № 1002 от 08.12.2010 года, № 97 от 06.02.2012 года, № 1038 от 11.10.2012 года, № 46 от 28.01.2013 года, № 301 от 31.03.2015 года, № 1245 от 17.11.2015 года, № 766 от 09.08.2016 года, № 307 от 20.03.2018 года, № 1146 от 27.09.2018 года, № 1285 от 30.10.2018 года).

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года, № 538-ФЗ от 27.12.2018 года) не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании статьи 145 пункт 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года, № 538-ФЗ от 27.12.2018 года) данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года, № 538-ФЗ от 27.12.2018 года)

Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями: № 117-ФЗ от 10.07.2012 года, № 185-ФЗ от 02.07.2013 года, № 160-ФЗ от 23.06.2014 года, № 234-ФЗ от 13.07.2015 года, № 301-ФЗ от 03.07.2016 года, № 244-ФЗ от 29.07.2017 года, № 538-ФЗ от 27.12.2018 года)

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: Общество с ограниченной ответственностью «Лука»: Россия, 443030, Самарская область, город Самара, улица Юзовская, дом 5

Работы проводятся на основе заявки

№ без номера от 05.02.2020 г.

Эксперт _____ М.Е. Емцев
подпись (Ф.И.О.)